


LR121TCI-E 工业平板电脑

12.1 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-10—+60℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

**● 性能参数**

<b>型 号</b>	LR121TCI-E	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>分辨率</b>	1024×768	
<b>视野角度</b>	左 70 度, 右 70 度, 上 60 度, 下 70 度	
<b>工作电压</b>	DC 12V	
<b>亮 度</b>	500cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	12V/1.8A	
<b>触 屏</b>	五线电阻屏	
<b>系统性能</b>	处理器	Intel Core I5-3337U /1.8GHz 双核处理器
	内存	DDR3: 4GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配) 可选 128G
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	6 路 RS232
	网络	1 路千兆以太网
	USB	6 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
<b>工作温度</b>	-10℃ ~ +60℃	
<b>保存温度</b>	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口



端口解释:

序号	名称	功能描述
1	DC12V	电源适配器
2	LineOUT	音频输出
3	MIC	麦克风输入
4	LAN	千兆以太网
5	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)
6	HDMI	高清接口 (需系统支持)
7	USB2.0	4 路 USB2.0
8	COM	6 路标准 RS232 接口
9	USB2.0	2 路 USB2.0

- 安装尺寸图(壁挂孔位尺寸可转接为标准的 100×100)

